


## Poêle SOREL

Référence : **619844** 





Référence : **619844** 

Repère	Nbr	Désignation	Référence
1	1	Socle	<b>F</b> 610213 <b>U</b>
2	3	Pied	<b>F</b> 610212 <b>U</b>
3	3	Rondelle de 6	<b>AV</b> 4100060
4	3	Vis tête hexagonale de 6x20	<b>AV</b> 8406200
5	2	Demi grille	<b>F</b> 610209 <b>B</b>
6	1	Corps en tôle	<b>AT</b> 610302A
7	10	Rivet acier Ø6 longueur 25	<b>AV</b> 5226250
8	1	Gueulard	<b>F</b> 610214 <b>U</b>
9	1	Porte	<b>F</b> 610215 <b>B</b>
10	2	Goupille de porte de 5x30	<b>AV</b> 6305300
11	1	Registre de réglage	<b>F</b> 610219 <b>U</b>
12	1	Vis tête fraisée de 6x25	<b>AV</b> 8636250
13	2	Bouton laiton	<b>AS</b> 610302A
14	1	Coiffe inferieure	<b>F</b> 610216 <b>U</b>
15	1	Coiffe supérieure	<b>F</b> 610217 <b>U</b>
16	5	Vis tête fraisée de 6x20	<b>AV</b> 8636200
17	1	Joint de vitre de 7x3, longueur 0,945 m	<b>AI</b> 010080
18	4	Paroie pleine	<b>F</b> 610328 <b>B</b>
19	1	Paroie façade	<b>F</b> 610329 <b>B</b>
20	2	Tampon	<b>F</b> 610218 <b>B</b>
21	1	Tiroir cendrier	<b>AT</b> 610305A
22	1	Raclette main froide	<b>AT</b> 610301B

LC, le 25/04/2014 Page 5 sur 6